

AKEEBA -RESTAURATION SITE

Microsann'

core 4.2

Version : 2.0

SUJET TRAITÉ

IMPORTANT ! La 1ère fois, avant de restaurer le site, il faut récupérer les fichiers kickstart.php et fr-Fr.kickstart.ini.

Dans ce document nous traiterons de la restauration d'un site distant à partir d'une archive « JPA »

L'archive « JPA » est à transférer sur le site distant par FTP (WinSCP)

PROCÉDURE

1. Avec FTP se mettre à la racine (\.) du site distant
2. Y copier les trois fichiers :
 - a. **Fr_FR.kickstart.ini**
 - b. **Kickstart.php**
 - c. **Le fichier de sauvegarde : nomfichierdesavegarde.jpa**
3. Ouvrir le navigateur, taper dans la barre d'adresse : **<http://nomdusite/kickstart.php>**
4. Un message « **Ce que vous devez savoir sur Akeeba kickstart** » s'affiche

Ce que vous devez savoir sur Akeeba Kickstart

1. Kickstart n'est pas un programme d'installation. Il s'agit d'un outil d'extraction d'archives sur serveur PHP. Le programme d'installation réelle a été mis à l'intérieur du fichier d'archive lors de la sauvegarde.
2. Kickstart n'est pas le seul moyen d'extraire l'archive de sauvegarde. Si vous êtes sur PC, vous pouvez également utiliser Akeeba eXtract.
3. Kickstart est liée à la configuration de votre serveur. Suivant celle appliquée, Kickstart peut ne pas fonctionner.
4. Vous devez télécharger et envoyer les fichiers d'archive en mode de transfert FTP binaire. Un autre mode de transfert peut corrompre l'archive et empêcher sa décompression.
5. Les erreurs de post-restauration sont généralement causées par le fichier .htaccess ou les directives du fichier php.ini. Les erreurs de pages blanches, 404 et 500 peuvent souvent être évitées en modifiant les fichiers .htaccess et php.ini. Cette adaptation ne peut pas être automatisée au risque de créer des vulnérabilités. Contactez votre hébergeur si vous ne savez comment vous y prendre pour les modifier ou que vous n'avez pas accès au fichier php.ini.
6. Kickstart écrase les fichiers sans demande de confirmation. Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde des fichiers avant de les remplacer.
7. Vous ne devez pas remplacer les fichiers temporaires du cPanel de l'hébergeur (par exemple <http://1.2.3.4/~username>) car cela empêche la restauration et bloque temporairement l'accès du site.
8. Vous êtes censé lire la documentation avant d'utiliser ce logiciel. La plupart des problèmes peuvent être évités, ou facilement contournés.
9. Ce texte ne signifie pas qu'un problème a été détecté. Il s'agit d'un texte affiché par défaut au lancement de Kickstart.

[Cliquez ici ou appuyez sur la touche 'ESC' pour fermer ce message](#)

Cliquer pour fermer le message

AKEEBA -RESTAURATION SITE

Microsann'

core 4.2

Version : 2.0

5. La page Akeeba Kickstart core 4.2 s'ouvre

Akeeba Kickstart Core 4.2.0

Vous souhaitez de l'aide pour utiliser cet outil? A lire en premier: [Guide de démarrage rapide](#)

1 Veuillez choisir le type de fichier archive

Import from URL

Répertoire de sauvegarde :

Fichier archive :
nomfichierdesauvegarde.jpa

Mot de passe de l'archive (pour les fichiers JPS)

2 Choisissez la méthode d'extraction

Écrire dans les fichiers :

Ignorer la plupart des erreurs

Nom de l'hôte (S)FTP ,:

Port (S)FTP ,:

Mode FTPS (FTP et SSL)

Mode FTP Passif

Nom d'utilisateur (S)FTP ,:

Mot de passe (S)FTP ,:

Répertoire (S)FTP ,:

Répertoire temporaire :

3 Affiner

Vérifier les informations concernant le répertoire de sauvegarde (racine du site distant) et le fichier jpa utilisé.


On laisse les informations inscrites par défaut.

AKEEBA -RESTAURATION SITE

Microsann'

core 4.2

Version : 2.0




Cliquer sur le bouton « Démarrer »

6. L'extraction des fichiers démarre



7. Après l'extraction on passe à la restauration et nettoyage



Cliquer sur « Exécution du programme d'installation »

8. La page « Angie - ...v.4.6.1 / Pré-installation » s'affiche



Vérifier que tous les paramètres sont bien tous sur fond vert

AKEEBA -RESTAURATION SITE

Microsann'

core 4.2

Version : 2.0

Information de sauvegarde

Ces informations ont été recueillies au moment de la sauvegarde. Elles représentent la configuration du serveur et celle du site sauvegardé. Elles ne sont présentées ici que pour référence et pour faciliter le débogage.

Paramètres	Temps de sauvegarde
Nom d'hôte	<input type="text"/>
Date de sauvegarde	2016-04-12 15:38:16 UTC
Version Akeeba Backup	4.6.1
Version PHP	5.4.45

[Consulter README.html](#)

Cliquez sur le bouton ci-dessus pour consulter le fichier README.html généré au moment de la sauvegarde. Ce fichier contient des informations utiles sur votre sauvegarde.

Copyright ©2006 – 2016 Akeeba Ltd. All rights reserved.

ANGIE is Free Software distributed under the [GNU GPL version 3](#) or any later version published by the FSF.

[Recommencer](#) [Revenir](#) [Suivant](#)

Laisser l'information de sauvegarde

9. Cliquer sur le bouton « Suivant », la page « Angie - ...v.4.6.1 / Restauration de la base de données » s'affiche

ANGIE – Akeeba Next Generation Installer Engine v.4.6.1

Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes censé faire ? Ne paniquez pas ! [Utilisez la page de documentation](#)

Pre-installation > **Restauration de la base de données** > Configuration du site > Terminé

Restauration de la base de données principale du site

Information de connexion

Type de base de données:

Serveur hôte de la base de données:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Nom de la base de données:

[Show advanced options \(for experts\)](#)

Copyright ©2006 – 2016 Akeeba Ltd. All rights reserved.
ANGIE is Free Software distributed under the [GNU GPL version 3](#) or any later version published by the FSF.

[Précédent](#) [Passer la restauration](#) [Suivant](#)

Cette information de connexion correspond au jpa réalisé

Il faut donc **vérifier / corriger** les paramètres avec les informations de la carte d'identité – **du site WEB à installer**.

10. Cliquer sur le bouton « Suivant »
La restauration s'effectue
11. A la fin de la restauration, le message suivant s'affiche.

Restauration de la base de données

La restauration de la base a été effectuée avec succès

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour fermer cette boîte de dialogue et passez à l'étape suivante du programme d'installation

[Étape suivante](#)

Cliquer sur le bouton « Étape suivante »

AKEEBA -RESTAURATION SITE

Microsann'

core 4.2

Version : 2.0

12. La page « Angie - ...v.4.6.1 / Configuration du site » s'affiche

ANGIE – Akeeba Next Generation Installer Engine v.4.6.1

← Précédent → Suivant

Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes censé faire ? Ne paniquez pas ! [Lisez la page de documentation](#)

Pré-installation > Restauration de la base de données > **Configuration du site** > Terminé

Paramètres du site

Nom du site

Adresse e-mail du site

Nom d'expéditeur des e-mails

URL du site en ligne

Domaine des cookies

Chemin des cookies

Turn on mail sending Non Oui

Remplacer les chemins tmp et log

Options de la couche FTP

[Disable the FTP layer](#)

Nom d'hôte

Port

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Répertoire [Parcourir...](#)

Paramètre Super utilisateur

Super utilisateur

E-mail

Réglages fins des répertoires

Racine du site

Répertoire temporaire

Copyright ©2006 – 2015 Akeeba Ltd. All rights reserved.
ANGIE is Free Software distributed under the [GNU GPL version 3](#) or any later version published by the FSF

← Précédent → Suivant

Sur site distant on active la couche FTP (sans objet en local)

Les paramètres à utiliser sont ceux de la carte d'identité du site WEB à installer.

Cliquer sur le bouton « Suivant »

13. La page « Angie - ...v.4.6.1 / Terminé » s'affiche

ANGIE – Akeeba Next Generation Installer Engine v.4.6.1

← Précédent → Suivant

Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes censé faire ? Ne paniquez pas ! [Lisez la page de documentation](#)

Pré-installation > Restauration de la base de données > Configuration du site > **Terminé**

Almost there!

Close this window to return to Kickstart. Click the **Clean Up** button to start using your restored site.

Fermer cette fenêtre, pour afficher la fenêtre Kickstart Core 4.2.0 étape 6

AKEEBA -RESTAURATION SITE

Microsann'

core 4.2

Version : 2.0

14. La fenêtre ci-dessous s'affiche



Cliquer sur « **Nettoyage** »

15. La page suivante donne accès au site

- a. Frontal / Front_end
- b. Administration / Back-end.

